Emissie inventaris

RSK Netherlands

CO_2-Prestatieladder 3.1
Conform 2.A.3 en 3.A
Op basis van de internationale norm NEN-EN-ISO 14064-1:2019

RSKN0101 Emissie inventaris CO_2-prestatieladder

Ridderkerk, 07-07-2023
Versie 7

Opgesteld door:
Bas de Kwaadsteniet

Review door:
Suzan van Haaster/ Jeroen Meisters

RSK Netherlands
Burgemeester de Zeeuwstraat 2
2985 AB RIDDERKERK

Inhoud

Emissie inventaris 1
RSK Netherlands 1
Inhoud 2
1. Inleiding 3
1.1 Over dit document 3
1.2 Betrokkenen 3
2. Over RSK 4
2.1 Beschrijving van de organisatie 4
3. Emissie inventaris 6
3.1 Cross reference 6
3.2 Uitgangspunten 7
3.3 Footprint calculator 10
3.4 Energieverbruik bedrijfspand 12
3.5 Wagenpark 13
3.6 Zakenreizen privéauto 14
3.7 Business Air Travel 14
3.8 Ontnemen van GHG 14
3.9 Overige indirecte emissie 14
3.10 Methode 14
3.11 Verandering in de methode 15
3.12 Bepaling conversiefactoren 15
3.13 Biomassa 15
3.14 Onzekerheden 15
4. Reductiedoelstellingen 16
4.1 Beleidsverklaring van de directie 16
4.2 Tijdspad scope 1, 2 en 3 16
4.3 Referentiejaar 16
4.4 Documentatie 16
4.5 Beoordeling van de prestaties (nominale uitstoot CO_2) 17
4.6 Beoordeling van de prestaties (gecorrigeerde uitstoot CO_2) 18
5. Revisie 19

1. Inleiding

1.1 Over dit document

Algemeen
Met behulp van de Nederlandse CO_2-emissiefactoren, worden de jaarlijkse verbruikers hoeveelheden omgerekend naar de CO_2-emissie.

Doel
Het ambitieniveau van RSK, bedraagt ladderniveau 5. Certificering in het kalenderjaar 2023.

Middel
De CO_2-prestatieladder heeft als doeleinde dat de inschrijvende organisatie goed inzicht heeft in haar CO_2-verbruik, daarnaast stimuleert het de organisatie om dit verbruik te reduceren. Dit geldt zowel voor de bedrijfsvoering als bij de uitvoering van projecten.

De CO_2-prestatieladder van RSK Netherlands is als volgt opgebouwd. In eerste instantie is een emissie inventaris uitgevoerd en een footprint opgesteld conform de ISO 14064-1. Deze zijn opgenomen in onderliggend document: RSKN0101_Emissie inventaris. RSKN0102 bevat het energiemanagement actieplan en RSKN0103 het communicatieplan. Alle documenten zijn bij de certificering opgesteld conform handboek CO_2-prestatieladder 3.0 van SKAO. In juni 2020 is handboek versie 3.1 gepubliceerd. Aan de hand van het wijzigingenblad zijn de voor RSK Netherlands opgestelde documenten daar waar nodig herzien en geactualiseerd.

1.2 Betrokkenen

Bij de totstandkoming van dit document zijn betrokken:

- Jeroen Meisters – Managing Director RSK Netherlands
- Bas de Kwaadsteniet – Projectleider Bodem
- Suzan van Haaster – Projectleider Bodem

De betrokken vormen samen het energiemanagementteam.

Met ingang van januari 2023 bestaat het energiemanagementteam uit de volgende medewerkers:

- Jeroen Meisters – Managing Director RSK Netherlands
- Rody Veen – KAM-Coördinator/ Middelbaar veiligheidskundige (MVK)/ medior safety officer
- Bas de Kwaadsteniet – Projectleider Bodem
- Suzan van Haaster – Projectleider Bodem

2. Over RSK

2.1 Beschrijving van de organisatie

RSK Netherlands maakt deel uit van de RSK Group. De RSK Group is een innovatief milieutechnisch ingenieurs- en adviesbureau dat zichzelf altijd verder ontwikkelt: “wij veranderen en bewegen met de ontwikkelingen in de markt mee en optimaliseren onze diensten, zodat wij kunnen anticiperen of direct kunnen reageren op mondiale omstandigheden en lokale wet- en regelgeving”.

Al onze diensten zijn adviserend en richten zich op het leveren van oplossingen met een toegevoegde waarde: meedenken met de klant, aandragen van verbetervoorstellen, signaleren van mogelijkheden om kosten te besparen en optimaliseren en stroomlijnen van werkprocessen zijn onze speerpunten.

Onze toewijding aan kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid wordt onderstreept door onze certificering volgens de ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001 normen.

Naast bovengenoemde certificeringen die voor de gehele RSK Group gelden is RSK Netherlands gecertificeerd volgens:

- VCA-P versie 2017/6.0;
- BRL1000 en protocol 1001;
- BRL 2000 en protocol 2001, 2002, 2003 en 2018;
- BRL 6000, protocol 6001 en 6002;
- BRL 12000, protocol 12010.

We zijn er trots op ons in 30 jaar te hebben ontwikkeld tot een van Europa’s meest toonaangevende, snelst groeiende multidisciplinair milieutechnisch ingenieursbureau. Op dit moment zijn wij een van de grootste private onderneming op ons vakgebied.

Wij zijn echter niet zelfgenoegzaam over ons succes en blijven voortdurend streven naar verbetering en optimalisering van onze dienstverlening door vast te blijven houden aan onze richtlijnen zoals ze in het begin in onze bedrijfsvisie zijn geformuleerd:

- Inhuren, werven, behouden en belonen van talentvolle en toegewijde medewerkers;
- Opbouwen van duurzame relaties met opdrachtgevers;
- Continue verbeteren en innovatie aanmoedigen;
- Bevorderen van een open leercultuur en een veilige, positieve werkomgeving;
- Maken van strategische investeringen voor duurzame toekomstbestendige groei;
- Richten op gezonde, voorspelbare financiële prestaties;
- Vasthoudende aan een niet aflatende inzet voor gezondheid en veiligheid;
- Behouden, beschermen en verbeteren van de natuurlijke en sociale hulpbronnen;
- Aanmoedigen van overleg en duidelijke communicatie.

RSK Netherlands is een ingenieursbureau voor de vakgebieden milieu en veiligheid. Onze kerndiensten bestaan uit:

- historisch vooronderzoek;
- milieukundig bodem- en grondwateronderzoek en advisering;
- partijkeuringen grond en bouwstoffen;
- waterbodemonderzoek en advisering;
- asbest in grondonderzoek en advisering;
- begeleiding tijdens de uitvoering van bodemsanering;
- advisering op het gebied van geohydrologie;

- advisering op het gebied van ecologie;
- ondersteuning en advisering op HSE-aangelegenheden.

De RSK Group heeft ongeveer 13.000 werknemers in dienst, verspreid over 200 kantoren in meer dan 25 landen.

Het hoofdkantoor van RSK Netherlands is gevestigd in Ridderkerk. Daarnaast hebben wij sinds 2018 flexplekken gerealiseerd in IJsselstein en Boxtel. Vanaf januari 2022 is een vestiging in Amsterdam bijgekomen. RSK Netherlands heeft besloten gebruik te maken van flexplekken omdat we medewerkers een werkplek dichtbij huis willen bieden. Ook stimuleren wij het werken vanuit huis. Binnen RSK Netherlands waren op 31 december 2022, 46 medewerkers in dienst, waarvan een groot deel zich bezighoudt met bodemonderzoek, veiligheid, geohydrologie, ecologie, veldwerk en milieukundige begeleiding. Ten opzichte van het basisjaar 2018 is het personeelsbestand met 39,4 % toegenomen.

3. Emissie inventaris

3.1 Cross reference

Statement in according with ISO 14064-1.

Om inzicht te krijgen in het verbruik van energie heeft RSK Netherlands een emissie inventaris opgesteld. Conform het handboek CO_2-prestatieladder versie 3.1 van 22 juni 2020 dient deze emissie inventaris te voldoen aan de eisen van ISO 14064-1 en het greenhouse gas (GHG) protocol, conform paragraaf 9.3.1 van ISO 14064-1. Om zeker te weten dat aan deze eisen wordt voldaan heeft RSK Netherlands een Cross reference tabel opgesteld met daarin alle eisen van ISO 14064-1, zie onderstaande tabel 1.

Tabel 1: Cross reference eisen vanuit ISO 14064-1

ISO 14064-1	*§9.3 GHG report inhoud*	Beschrijving:	Van toepassing
	A	Beschrijving van de organisatie	Ja
	B	Verantwoordelijke	Ja
	C	Rapport periode	Ja
5.1	D	Organisational boundaries	Ja
5.2		Operational boundaries	Ja
5.2.2	F, H	Directe emissie en ontnemingen van GHG	Ja
5.2.3	J	Indirecte emissie	Ja
5.2.4		Overige indirecte emissie	Nee
5.2.3	I	Footprint	Ja
6.2.1	M	Methode	Ja
6.2.1	N	Veranderingen in de methode	Nee
6.2.1		Bepaling conversiefactoren	Ja
6.2.3	O	Gebruikte conversiefactoren	Ja
Annex D	G	Biomassa's	Nee
5.2.1		Reductiedoelstellingen	Ja
6.4.1	K	Referentiejaar	Ja
6.4.1	L	Hercalculatie	Ja
8.3	P, Q	Onzekerheden	Ja
8.1		GHG management	Ja
8.2		Documentatie	Ja
9.2		GHG management	Ja
	R	Statement according with ISO 14064-1	Nee
	S	Een toelichting waarin wordt beschreven of de GHG-inventaris, het verslag of de verklaring is geverifieerd, met inbegrip van het type verificatie en de mate van zekerheid die is verkregen	Nee
	T	De bij de berekening gebruikte GWP-waarden, alsmede de bron van die waarden. Als de GWP-waarden niet afkomstig zijn uit het meest recente IPCC-verslag, vermeld dan de emissiefactoren of de databankreferentie die bij de berekening zijn gebruikt, alsmede de bron	Nee

3.2 Uitgangspunten

3.2.1 Scope 1, 2 en 3

In het GHG-protocol wordt een onderscheid gemaakt in scope 1, 2 en 3-emissies. Op niveau 5 van de CO_2-Prestatieladder wordt de CO_2-footprint scope 1, 2 en 3 gerapporteerd. Scope 1 betreft de directe GHG-emissies, scope 2 betreft de indirecte GHG-emissies, scope 3 betreft vliegreizen en zakelijk reizen met privé voertuigen. Voor niveau 5 wordt daarnaast een ketenanalyse opgemaakt.

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) plaatst met de wijziging naar handboek 3.1 business travel en personal cars for business travel in scope 3. Voorheen tot juni 2020 werden deze in scope 2 meegenomen in plaats van de scope 3.

3.2.2 Organisatiegrens

RSK Netherlands is onderdeel van de RSK Group. RSK Netherlands wil zich laten certificeren om CO_2-reductie programmatisch en lokaal (Nederland) aan te pakken.

Bepaling van de organizational boundary is van belang om de zogenaamde span of control van de initiatiefnemer (in dit geval RSK Netherlands) te bepalen. Zeker als de initiatiefnemer onderdeel van een groter geheel uitmaakt. Vanuit RSK Netherlands is voor de control approach gekozen, in plaats van de aandeelbenadering. Via de control approach is RSK Netherlands 100% verantwoordelijk (te houden) voor de uitstoot van broeikasgassen door de activiteiten die zij initieert, beheerst en controleert.
Daarbij komt dat RSK Netherlands geen financieel belang heeft in de andere bedrijfsonderdelen binnen de RSK Group, waardoor interventie op de bedrijfsvoering buiten haar beïnvloedingssfeer ligt.

Control approach kan in financiële of operationele termen worden gedefinieerd:

- Financiële controle: Het bedrijf heeft financiële controle over de activiteiten als het bedrijf de mogelijkheid heeft om het financiële en operationele beleid van de activiteiten te sturen, met het oog op het behalen van economische voordelen van zijn activiteiten.
- Operationele controle: een bedrijf heeft operationele controle als een bedrijf de volle autoriteit heeft om operationeel beleid te introduceren en implementeren binnen de organisatie.

In het geval van RSK Netherlands, als subsidiary van de RSK Group, hebben wij de operationele controle over onze uitstoot. De grenzen van de organisatie waar RSK Netherlands invloed op heeft, is visueel weergegeven in onderstaand figuur.



3.2.3 Referentiejaar en rapportagejaar

In dit rapport is de CO_2-footprint van het jaar 2018 opgenomen als referentiejaar voor het vaststellen van de CO_2-reductiedoelstellingen. Het rapportagejaar betreft 2022. Een uitgebreide beoordeling betreffende de CO_2-prestaties is opgenomen in de directiebeoordeling 2022.

3.2.4 Verantwoordelijke

Het energiemanagementteam is verantwoordelijk voor de stuurcyclus CO_2-reductie en alle activiteiten die hieraan zijn gekoppeld, zoals behalen van de doelstellingen. Zij rapporteert direct aan de directie.

3.2.5 Projectgunningsvoordeel

RSK Netherlands heeft in 2019 t/m 2021 geen projecten met gunningsvoordeel gehad. In 2022 is één project met gunningsvoordeel in uitvoering genomen.

3.2.6 Verdeling scope 1, scope 2 en scope 3 - Referentiejaar

Scope 1: directe GreenHouse Gas emissies
Scope 2: indirecte GreenHouse Gas emissies, incl. scope 3 business travel en personal cars for business travel[1]

De emissie van CO_2 verdeeld over scope 1 en scope 2 ziet er in het referentiejaar (2018) als volgt uit:

Scope 1	**134,6 ton**
Scope 2	**52,6 ton**
Totaal	187,2 ton

[1] In versie 3.0 van het handboek mochten deze emissies bij scope 2 meegerekend worden. Met de implementatie van versie 3.1 dienen deze ook bij trede 3 als scope 3 emissies gerapporteerd te worden.



Figuur 1: Verdeling scope 1 en 2 emissies Referentiejaar 2018

3.2.1 Verdeling scope 1, scope 2 en scope 3 – Rapportagejaar 2022

Scope 1: directe GreenHouse Gas emissies
Scope 2: indirecte GreenHouse Gas emissies
Scope 3: business travel en personal cars for business travel

De emissie van CO_2 verdeeld over scope 1, scope 2 en scope 3 ziet er in rapportagejaar (2022) als volgt uit:

Scope 1	**131,75 ton**
Scope 2	**10,26 ton**
Scope 3	**1,37 ton**
Reductie (fruitbomen kantoor Riddekerk)	**- 0,10 ton**
Totaal	143,28 ton



Figuur 2: Verdeling scope 1, 2 en 3 emissies 2022

3.2.2 Bedrijfsgrootte

De totale CO_2-uitstoot van RSK Netherlands bedroeg in het referentiejaar 2018 187 ton CO_2. Hiervan komt ongeveer 75,3 ton door gebruik van kantoor (vestiging in Ridderkerk en twee dependances in IJsselstein en Tilburg (thans Boxtel) en 105,3 ton vanuit het wagenpark. Hierbij is uitgegaan dat ongeveer 30 % van het brandstofverbruik van het wagenpark is toe te schrijven aan verkeer naar en tussen kantoor en flexplekken en 70 % voor verkeer naar en tussen projectlocaties.

In het rapportagejaar 2022 bedraagt de CO_2-uitstoot **143,28 ton**. Hiervan komt 12,73 ton door het energieverbruik van de kantoren (vestiging in Ridderkerk en drie dependances in Amsterdam, Boxtel en IJsselstein), 0 ton vanuit de vliegkilometers en 118,88 ton vanuit het wagenpark. Door het toegenomen thuiswerken wordt thans uitgegaan dat ongeveer 20 % van het brandstofverbruik van het wagenpark is toe te schrijven aan verkeer naar en tussen kantoor en flexplekken (en privé kilometers van de mensen die de auto's in de bijtelling rijden) en 80 % voor verkeer naar en tussen projectlocaties.

RSK Netherlands valt qua CO_2-uitstoot in de categorie klein bedrijf.

3.3 Footprint calculator

In het portfolio van RSK Netherlands zijn de halfjaarlijkse footprints terug te vinden, deze staan vermeld op de website van de organisatie (https://rskgroup.nl). Hieruit is op te maken hoe het verbruik van energie toe te schrijven is aan verschillende onderdelen binnen de organisatie. De verschillende onderdelen zijn:

- Kantoor;
- Veldwerk / projectlocaties;
- Wagenpark;
- Travels (vliegreizen en zakelijke reizen met privéauto).

Doeleinde van deze verdeling is het in kaart brengen van het aandeel per bedrijfsonderdeel. Op deze wijze kan RSK Netherlands een gedetailleerder en effectief reductie beleid opstellen. Daarnaast is het verbruik uitgesplitst in een overzicht van scope 1, 2 en 3. Dit heeft als resultaat dat bekeken kan worden welk organisatieonderdeel voor welke uitstoot (direct of indirect) het verantwoordelijk is.



Figuur 3: Verdeling per organisatie onderdeel - 2022



Figuur 4: Verdeling scope 1 – 2022



Figuur 5: Verdeling scope 2 - 2022



Figuur 6: Verdeling scope 3 - 2022

3.4 Energieverbruik bedrijfspand

De CO_2-uitstoot van het kantoor is bepaald door het elektriciteitsverbruik voor verlichting, koeling, ICT en kleinschalige huishoudelijke apparaten te vermenigvuldigen met de hiervoor van toepassing zijnde emissiefactor. Hierbij is de CO_2-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van gas ten behoeve van verwarming opgeteld.

3.4.1 Elektriciteit - controle energiestromen en gebruikte data

RSK Netherlands neemt voor de vestiging Ridderkerk sinds mei 2019 elektriciteit af van Greenchoice. Er wordt groene stroom afgenomen in de vorm van 100 % NL-Biomassa. In het pand is een elektriciteits-verbruiksmeter aanwezig. Voor de dependances Amsterdam, Boxtel en IJsselstein gaat de elektriciteit via het huurcontract. Hier zit geen meter tussen maar wordt een vast bedrag per m^2 in rekening gebracht. Voor zowel Amsterdam, Boxtel als IJsselstein wordt door de verhuurder groene stroom uit Europa afgenomen, echter telt dit niet als groene stroom voor de CO_2-prestatieladder. Hierdoor wordt het stroomverbruik als grijze stroom gerekend.

Voor de kwantificering van de CO_2-uitstoot als gevolg van het elektriciteitsverbruik zijn voor Ridderkerk de meterstanden in het pand en de energienota gebruikt. Deze nota is ingezien en gecontroleerd. Het verbruik is aantoonbaar toegerekend naar een geheel jaar. Voor Boxtel en IJsselstein is de opgave van de verhuurder gebruikt (voor Boxtel is dit het totaal verbruik voor het pand waarbij het aandeel van RSK is vastgesteld op basis van een berekening op basis van het aantal m^2 dat wij daar huren). Voor kantoor Amsterdam worden twee elektrameters van de gehele verdieping afgelezen door de verhuurder. Aan de hand van de m^2 wordt het verbruik van kantoor Amsterdam berekend.

Op basis van het overzicht van energieverbruikers en energiestromen zijn de gebieden met significant elektriciteitsverbruik:

- Regulier elektrisch verbruik van kantooractiviteiten;
- Klimaatinstallatie (voor koeling en bijverwarming).

In 2021 is geen reductie behaald van het elektriciteitsverbruik. Ten opzichte van 2020 is 2,6 % meer verbruikt. Dit komt omdat voor de vestiging Ridderkerk in 2021 gestart is met elektrische bijverwarming om het gasverbruik te optimaliseren. In 2021 zijn de vier bestaande printers / kopieermachines vervangen voor een meer energiezuinige variant (dit geldt voor alle vestigingen).

In 2022 is geen reductie behaald van het elektriciteitsverbruik. Ten opzichte van 2021 is 5,1 % meer verbruikt. Voor kantoor Ridderkerk is in 2022 een reductie van 9,3 % behaald ten opzichte van 2021. In 2022 is in kantoor Ridderkerk de verwarming op 17 graden afgesteld, er wordt (bij)verwarmd door middel van de warmtepomp van de airco. Voor een aantal (vaste) werkplekken zijn infrarood verwarmingspanelen aangeschaft. Op de cv-pomp is een timer met warmte sensor geïnstalleerd.

3.4.2 Gasverbruik - controle energiestromen en gebruikte data

RSK Netherlands neemt gas af van Greenchoice. In het pand is een gasverbruikmeter aanwezig. Voor de dependances Amsterdam, Boxtel en IJsselstein gaat het gas via het huurcontract. Hier zit geen meter tussen maar wordt een vast bedrag per m^2 in rekening gebracht.

De meterstanden van de vestiging Ridderkerk die gebruikt zijn voor de kwantificering van de CO_2-uitstoot ten gevolge van gasverbruik zijn gecontroleerd. Het verbruik is aantoonbaar toegerekend naar een geheel jaar door middel van de afgelezen meterstanden. Voor IJsselstein is de opgave van de verhuurder gebruikt (een berekening op basis van het aantal m^2). Voor Boxtel is dit gedaan met de opgave van de verhuurder voor het totaal verbruik voor het pand waarbij het aandeel van RSK is vastgesteld op basis van een berekening op basis van het aantal m^2 dat wij daar huren.

Een Energie Prestatie Advies (EPA)-label is voor Amsterdam, Boxtel en IJsselstein niet aanwezig, noch is een grondige analyse van de panden gedaan voor wat betreft het gasverbruik.

Op basis van het overzicht van energieverbruikers en energiestromen zijn de gebieden met significant aardgasverbruik:
- Aardgas ten behoeve van verwarming de kantoorpanden.

In 2021 is een stijging in het gasverbruik te zien, ondanks dat er gebruik is gemaakt van elektrische bijverwarming. De maanden februari, april en mei 2021 waren relatief koud ten opzichte van dezelfde periode in 2020, wat resulteert in een hoger gasverbruik.

In 2022 is een reductie behaald van het gasverbruik op locatie Ridderkerk. Ten opzichte van 2021 is 23,7 % minder verbruikt (kantoor Ridderkerk). Het totaal gasverbruik van alle kantoren is verminderd met 14,7 % ten opzichte van 2021.

https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2022
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2021
https://weerstatistieken.nl/de-bilt/2020

Maandgemiddelde temperaturen

	Normaal	2020	2021
Januari	3,6	6,2	3,4
Februari	3,9	7,2	4,3
Maart	6,5	6,8	6,4
April	9,9	11,1	6,7
Mei	13,4	13,1	11.21936
Juni	16,2	17,5	*18,2*
Juli	18,3	17,0	*18,0*
Augustus	17,9	20,4	*16,9*
September	14,7	15,2	*15,9*
Oktober	10,9	11,3	*11,6*
November	7,0	8,9	*7,4*
December	4,2	5,5	*5,4*
Gemiddeld	**10,54**	**11,68**	**10,45**

Maandgemiddelde temperaturen

	Normaal	2021	2022
Januari	3,6	3,4	5,3
Februari	3,9	4,3	6,8
Maart	6,5	6,4	7,3
April	9,9	6,7	9,3
Mei	13,4	11,2	14.04194
Juni	16,2	18,2	*17,1*
Juli	18,3	18,0	*18,6*
Augustus	17,9	16,9	*20,0*
September	14,7	15,9	*14,6*
Oktober	10,9	11,6	*13,1*
November	7,0	7,4	*8,6*
December	4,2	5,4	*3,9*
Gemiddeld	**10,54**	**10,45**	**11,55**

3.5 Wagenpark

In de CO_2-footprint is de CO_2-uitstoot van het wagenpark gekwantificeerd. Circa de helft van het wagenpark van RSK Netherlands wordt voor het dagelijkse veldwerk gebruikt. De overige auto's worden in de bijtelling gereden. Bij alle voertuigen is een tank- of laadpas afgegeven. De uitdraai van het gebruik van de tankpassen is de basis voor het bereken van de CO_2-uitstoot van het wagenpark. De onderliggende administratie hiervoor wordt geborgd via het digitale systeem van de tankpassen. En is in te zien via https://travelcard.nl/inloggen-nl/.

Het wagenpark bestaat uit bedrijfsbussen die op diesel rijden. Daarnaast bestaat het wagenpark uit personenvoertuigen welke rijden op diesel, benzine, hybride of elektrisch.

RSK Netherlands heeft in 2021 een elektrisch voertuig aangeschaft voor de afdeling ecologie. In 2022 is een tweede elektrisch voertuig aangeschaft. RSK heeft geen eigen oplaatpunten voor elektrische auto's. Er wordt gebruik gemaakt van het publieke netwerk waarbij een contract is voor groene Nederlandse stroom.

Tabel 2: Emissies wagenpark

Jaar	CO_2 uitstoot (ton)	% verschil ten opzichte van basisjaar (2018
2018	105,31	
2019	116,10	+ 10,2%
2020	111,15	+ 5,5%
2021	125,04	+ 18,7%
2022	118,88	+ 11,4%

De emissies van het wagenpark zijn met 11,4 % gestegen ten opzichte van het basis jaar. In 2021 zijn door verandering in het klantenbestand, meer kilometers gemaakt (raamcontract gemeente Amsterdam). De bedrijfsomvang van RSK Netherlands is t.o.v. het basisjaar 2018 39,4 % gegroeid. Tevens is door de Covid pandemie vanuit het veldwerkteam minder samen gereisd naar locatie.

3.6 Zakenreizen privéauto

Uit de financiële administratie blijkt dat zakelijke kilometers met privéauto's worden gereden. Deze worden gedeclareerd tegen € 0,19 per kilometer.

3.7 Business Air Travel

Uit de financiële administratie blijkt dat vliegkilometers worden gemaakt, met name reizen naar en van de UK naar het hoofdkantoor en managementmeetings. In 2020 is er voor het laatst gevlogen. Er is minder gevlogen als gevolg van de Covid pandemie. In 2022 hebben twee meetings in het buitenland plaatsgevonden, waarbij gekozen is om met de elektrische auto te reizen (Parijs en Hamburg).

3.8 Ontnemen van GHG

Van ontneming van GHG was in 2022 beperkt sprake, door het aanplanten van vier volwassen fruitbomen in de kantoortuin van RSK Ridderkerk. Hiermee wordt circa 0,1 ton CO_2 gereduceerd.

3.9 Overige indirecte emissie

Alle emissies zijn opgenomen in de diverse documenten; er zijn geen overige indirecte emissies welke niet zijn gerapporteerd.

3.10 Methode

Bij kwantificeren van de CO_2-footprint is de methodiek aangehouden zoals is voorgeschreven in het door SKAO uitgegeven Handboek CO_2-Prestatieladder versie 3.1. Deze methode schrijft voor om vliegkilometers (Business Air Travel) en gedeclareerde zakelijke kilometers (Personal Cars for Business Travel) tot scope 3 te rekenen. De directe (scope 1) en indirecte (scope 2)en de business travel (scope 3) emissies zijn in de footprint gekwantificeerd.

De emissiefactoren zijn gebruikt zoals opgenomen op de website www.CO2emissiefactoren.nl. De GHG emissies van de koudemiddelen van de airconditioning zijn niet meegenomen binnen de CO_2-rapportage.

3.12.1 Gebruikte data inclusief onnauwkeurigheden

De energieverbruikscijfers over 2022 zijn afkomstig van meterstanden en de opgave van de verhuurders. Indien data onvolledig is of waar gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Door veel aandacht te geven aan registreren van brongegevens (meterstanden) trachten we de betrouwbaarheid van onze uitstootgegevens te maximaliseren.

3.11 Verandering in de methode

Niet van toepassing.

3.12 Bepaling conversiefactoren

Alle gebruikte conversiefactoren van de, door SKAO voorgeschreven, website www.CO2emissiefactoren.nl worden indien mogelijk gebruikt.

3.12.1 Gebruikte conversiefactoren

Conversiefactor	***Emissiefactor***	***Eenheid***
Grijze elektriciteit	523	Gram CO_2 per kWh
Groene elektriciteit (biomassa)	44	Gram CO_2 per kWh
Aardgas	2.085	Gram CO_2 per M^3
Benzine	2.784	Gram CO_2 per liter
Diesel	3.262	Gram CO_2 per liter
Vliegreizen enkele reis < 700 km	234	gram CO_2 per reizigers km
Vliegreizen enkele reis 700 - 2500 km	172	gram CO_2 per reizigers km
Zakelijk reizen privé auto - Brandstofsoort onbekend	193	gram CO_2 per reizigers km

Voor het vaststellen van de gebruikte conversiefactoren is gebruik gemaakt van het overzicht CO_2 emissiefactoren-2022.

3.13 Biomassa

RSK Netherlands heeft momenteel geen mogelijkheden energie uit eigen biomassa toe te passen en de verachting is dat dit in de nabije toekomst ook niet gaat gebeuren.

3.14 Onzekerheden

De energieverbruikscijfers over 2022 zijn afkomstig van meterstanden en de opgave van de verhuurders. Indien data onvolledig is of waar gegevens missen, zijn deze geëxtrapoleerd. Door veel aandacht te geven aan registreren van brongegevens (meterstanden) trachten we de betrouwbaarheid van onze uitstootgegevens te maximaliseren.

Ten aanzien van het brandstof verbruik van de auto's, wordt circa de helft van de auto's in de bijtelling gereden. Er is geen onderscheid tussen de zakelijke kilometers en de privé kilometers. Het brandstof verbruik is bepaald aan de hand van de gegevens van de uitgereikte tankpassen.

4. Reductiedoelstellingen

4.1 Beleidsverklaring van de directie

RSK Netherlands is zich ervan bewust dat de reductie van de CO_2-uitstoot een positief effect op het milieu heeft. Reduceren van CO_2-uitstoot is erkend als een moeilijk proces, en de impact van reductie van CO_2-uitstoot door RSK Netherlands op het milieu zal niet direct aantoonbaar zijn. Vanwege deze moeilijkheidsgraad heeft RSK Netherlands voor een doelstelling gekozen, die binnen vijf jaar bereikt dient te worden. Vanaf het moment dat de CO_2-prestatieladder is gecertificeerd, zal deze termijn in werking treden.

Het emissiereductiebeleid is erop gericht de emissies van onze bedrijfsactiviteiten te beheersen en te beperken. Hiervoor is een concrete doelstelling geformuleerd. De doelstelling is om de CO_2-uitstoot te reduceren met 2,5 % per jaar ten opzichte van de genormaliseerde CO_2-uitstoot op basis van het omzetpercentage in het referentiejaar (2018). In het eerste jaar (2019) wordt verwacht een grote reducering te behalen van 60 % in scope 2. Dit in verband met het overstappen op Nederlandse groene stroom voor het hoofdkantoor in Ridderkerk.

4.2 Tijdspad scope 1, 2 en 3

Referentiejaar		**Reductie doelstelling t.o.v Referentiejaar**						
2018		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Doelstelling tov 2018		32,1%	2,5%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%	2,6%
Cumulatieve doelstelling		32,1%	34,6%	37,2%	39,8%	42,4%	45%	47,6%
Scope 1	134,6	2,1%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%	2,2%
Scope 2	46,7	30%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
Scope 3[2]	6,47	-	-	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

4.3 Referentiejaar

In overleg met het managementteam is besloten om 2018 als basis jaar te nemen.

4.4 Documentatie

De documentatie is beschikbaar op kantoor van RSK Netherlands in Ridderkerk; een digitale map met alle relevante documenten wordt bijgehouden.

[2] Nieuw toegevoegd n.a.v. wijziging SKAO handboek 3.1 versie juni 2020

4.5 Beoordeling van de prestaties (nominale uitstoot CO_2)

Een uitgebreide beoordeling van de prestaties is terug te vinden in de directie beoordeling.

Referentiejaar		**Nominale reductie behaald t.o.v Referentiejaar**						
2018		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Doelstelling tov 2018		-32,1%	-2,5%	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,6%
Cumulatieve doelstelling		-32,1%	-34,6%	-37,2%	-39,8%	-42,4%	-45%	-47,6%
Scope 1	134,6	+3,19%	-7,58%	+4,26%	-2,12%			
Scope 2	46,7	-57,00%	-79,66%	-79,10%	-78,03%			
Scope 3	6,47	+0,77%	-68,47%	-74,65%	-78,83%			
Totaal ton CO_2	187,2	165,50	135,94	151,74	143,38			
Cumulatieve reductie tov 2018	100%	-11,59%	-27,38%	-18,94%	-23,41%			

In 2020 zijn de emissies vanuit de business travel door de wijzigingen van handboek 3.1 uit scope 2 gehaald en dienen deze in scope 3 gerekend te worden. Door deze wijziging zijn zowel de reductie doelstellingen aangepast alsmede de verdeling van de emissies over de voorgaande jaren om zo toch een vergelijking met het basis jaar 2018 te kunnen maken.

De emissies vanuit scope 1 zijn met 2,1 % gedaald ten opzichte van het basis jaar.

Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de mindering van het brandstofverbruik van het wagenpark. Ook het aardgas verbruik is in 2022 iets minder. Het is in 2022 bijna iedere maand gemiddeld iets warmer geweest dan in 2021.

De reductie doelstelling voor scope 2 was vastgesteld op 30,9 % ten opzichte van het referentiejaar. Hier is een reductie behaald van 77,7 %. Dit komt omdat voor de vestiging Ridderkerk sinds de verhuizing in mei 2019 gebruik gemaakt wordt van groene stroom.

Doordat sinds juni 2020 de emissies vanuit business travel in scope 3 berekend dienen te worden, waren hier nog geen reductie doelstellingen voor 2020 voor vastgesteld. Deze zijn nu vastgesteld voor de periode2021-2025. Aangezien 2020 geen realistisch jaar is door alle reisbeperkingen die door de Covid-19 pandemie ontstaan zijn, en de business travel data altijd al apart bijgehouden werd is ervoor gekozen om hier ook 2018 als basis jaar voor te nemen. Er is een reductie doelstelling voor de periode van 2021-2025 vastgesteld van 0.1 % per jaar ten opzichte van het basis jaar 2018.

De totale reductie van het jaar 2022 ten opzichte van het basis jaar 2018 bedraagt 23,4 %.

4.6 Beoordeling van de prestaties (gecorrigeerde uitstoot CO_2)

Om een realistischer beeld te geven van de CO_2-uitstoot van RSK Netherlands wordt de CO_2-uitstoot verrekend met de jaaromzet.

Jaar	Omzet	t.o.v. 2018	Correctie-factor omzet 2018	Nominale uitstoot CO2 (ton)	Gecorrigeerde uitstoot CO2 (ton)
FY19:	€ [redacted]	100,00%	0,00	187,2	187,2
FY20:	€	125,13%	-0,25	165,5	123,91
FY21:	€	111,29%	-0,11	136	120,64
FY22:	€	131,85%	-0,32	151,7	103,38
FY23:	€	136,07%	-0,36	143,38	91,66

De gecorrigeerde CO_2-uitstoot van het jaar 2022 bedraagt 91,66 ton CO_2. De gecorrigeerde reductie van het jaar 2022 ten opzichte van het basis jaar 2018 bedraagt 51 %.

Referentiejaar		**Nominale reductie behaald t.o.v Referentiejaar**						
2018		**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
Doelstelling tov 2018		-32,1%	-2,5%	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,6%	-2,6%
Cumulatieve doelstelling		-32,1%	-34,6%	-37,2%	-39,8%	-42,4%	-45%	-47,6%
Scope 1	134,6	+3,19%	-7,58%	+4,26%	-2,12%			
Scope 2	46,7	-57,00%	-79,66%	-79,10%	-78,03%			
Scope 3	6,47	+0,77%	-68,47%	-74,65%	-78,83%			
Totaal ton CO_2	187,2	165,50	135,94	151,74	143,38			
Cumulatieve reductie tov 2018	100%	-11,59%	-27,38%	-18,94%	-23,41%			
Gecorrigeerde reductie (ton)	187,2	123,91	120,64	103,38	91,66			
Gecorrigeerde reductie (%)	100 %	33,81 %	35,56 %	44,77 %	51,04 %			

5. Revisie

Gecontroleerd document	RSKN0101 (voorheen RSKN026)	**Versie nr.**	07
Status document	Published	**Document eigenaar**	Bas de Kwaadsteniet
Type document	Handboek	**Datum eerste uitgifte**	01-04-2019
Initiator (en)	Bas de Kwaadsteniet	**Datum goedgekeurd**	01-04-2019
Goedkeurder (s)	Jeroen Meisters Suzan van Haaster	**Revisie datum**	07-07-2023
		Volgende beoordelingsdatum	01-04-2024

Revisie geschiedenis						
Datum	01-04-2019	06-06-2019	24-02-2020	28-04-2020	09-03-2021	15-04-2022
Revisie Nr.	01	02	03	04	05	06
Datum	07-07-2023					
Revisie Nr.	07					